

Информация для пациента перед исследованием компьютерной томографии с контрастным веществом

Имя, фамилия _____

Персональный код _____

Рост _____ Вес _____

☝ Просим внимательно ознакомиться с информацией, которая связана с исследованиями компьютерной томографии с контрастным веществом!

Исследование компьютерной томографией с контрастным веществом выполняется в диагностических целях.

Введение контрастного вещества необходимо для того, чтобы получить больше информации о состоянии Вашего организма, которая не может быть получена другим способом.

Что необходимо соблюдать перед компьютерной томографией с контрастным веществом?

- Проинформируйте врача, если у Вас:
 - была предварительная реакция на контрастные вещества, содержащие йод;
 - аллергия любого типа, особенно аллергия на медикаменты;
 - астма;
 - болезни почек, печени, диабет, подагра, гипертензия, заболевания щитовидной железы.
- **Для женщин!** Проинформируйте врача о возможной или существующей беременности.
Беременность (нужное отметить) есть нет
- Информировать врача о медикаментах, которые Вы употребляете или употребляли в течении последнего месяца.
- Пейте много воды. Желательно выпить по крайней мере 200 мл перед исследованием и по крайней мере 2,5 л в течении следующих суток после исследования. В жаркое время количество воды следует увеличить.
- Перед и после исследования с контрастным веществом, нежелательно пить напитки, содержащие кофеин или алкоголь.
- За 2 часа до исследования с контрастным веществом не рекомендуется есть.
- После исследования с контрастным веществом водить транспортное средство не рекомендуется.

Факторы риска исследования компьютерной томографии с контрастным веществом

Выполнение любой медицинской манипуляции или исследования включает в себя известные факторы риска, поэтому информируем Вас о некоторых возможных нежелательных побочных эффектах или редких осложнениях. Чаще всего встречаемые немедленные побочные эффекты – это ощущение общей теплоты или холода, нередко появляются периферийные боли, очень редко – дурнота, тошнота или другие реакции аллергического типа. Возможны также замедленные реакции. Они обычно лёгкие и проходящие, чаще всего выражаются как отдышка, покраснение, крапивница, зуд, сосудистый отёк. В любом случае, если Вас беспокоит Ваше состояние после обследования, свяжитесь с врачом или фармацевтом.

Я получил (-а) всю интересующую меня информацию об исследовании компьютерной томографии с контрастным веществом, понял (-а) сущность этого исследования и риск побочных эффектов и осложнений, связанных с ним. Также я понимаю, что во время обследования компьютерной томографии с контрастным веществом могут появиться непредвиденные обстоятельства, которые требуют выполнения дополнительных процедур и я согласен с выполнением таких процедур. Обязуюсь информировать врача-радиолога об изменениях самочувствия во время обследования компьютерной томографией с контрастным веществом.

Я согласен, что радиолог (имя, фамилия) _____ выполнит моё обследование компьютерной томографии с контрастным веществом, что заверяю своей подписью.

Пациент: _____ (имя, фамилия) _____ (подпись)

Дата: _____

Время: _____

